

حملات لمحاصرة شلل الأطفال .. ولا يحاصر !



لماذا تقف إحصائيات قسم الوقاية بوزارة الصحة عند المائتى إصابة ولا تتعداها أبدا

المعهد الوحيد لعلاج الشلل هربت منه إحصائيات العلاج الطبيعى وحملت محطهن أمهات المرضى من الأطفال !!

الطفلة سهام .. دهمها المرض رغم تطعيمها ٣ مرات مع أن المؤكد أن المصل يعطى المناعة كاملة !

الظاهرة المحيرة .. والتي لم تخضع بعد لاي دراسة

بالرغم من مرور سبع سنوات كاملة على بدء استعمال المصل الوقائى ضد شلل الأطفال .. فان المرض ما زال يهدد الآلاف من أطفالنا حتى الآن !

كانت الأجهزة الصحية قد التزمت بخطة زمنية بدأت بالتطبيق منذ عام ٦٤ حينما تقرر ان يعمد التطعيم بطريقة إجبارية على كل الأطفال خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين ٢ أشهر وست سنوات - وهي أعلى فترات الإصابة في حياة الطفل - وكان من المتوقع يومها أن تمكن حملة واحدة من محاصرة المرض تماما والقضاء عليه .

ولكن الحملة تكررت ٣ مرات ورغم ذلك فان معدل الإصابة بالمرض - طبقا لكل الدراسات - ما زال يقف في حجه أعلى - الأمر الذى جعل من الشلل الدلالتى اجتاحتها المرض بشكل وبائى في أعقاب الحرب العالمية الثانية .

فكيف تخفى عن أن المرض قد أصاب طفلة من الأطفال الذين تم تطعيمهم ضد الشلل طبقا لما توكده الإحصائيات التى يجمعونها والتي تنسب إلىهم تطعيمهم جرعات التطعيم المقررة في مكان الصحة ؟ ذلك في الوقت الذى تؤكد فيه كل الدراسات والأبحاث التى أجريت على علم الشلل والذى يستلزم حاليا للوقاية كونه تصل إلى حد اكتشاف المصل للتطعيم بعد سنائه في التطعيم وإملائه وما تتركه مسؤولية إتمام مكملات الصحة ؟

لم يبق لنا حتى الآن دور القضاء على المرض كما حدث فعلا في ٨٠ في المئة من دول العالم .

أول نظرة واحدة على الأعداد الهائلة من الأطفال ضحايا المرض والنقص البالغ في السنوات الثلاث الماضية - ٨٠٠٠ إصابة - ستجيب - طبعا - على تساؤلاتنا عن عدم شلل الأطفال في مصر .

ولكننا نحتاج إلى دراسة أعمق من ذلك .

لماذا ترتفع إصابات الأطفال الذكور عن الإناث ؟



مع إلقاء إحصائيات العلاج الطبيعى من المعهد .. كل أم تشره بنفسها على علاج طفلها المريض !



رحلة مع الطبيب .. الوالد أحمد جبريل وابنته سامية .. حرات كل أسبوع من شهر الربيع على العروضة !

يومان أو ثلاثة حتى تظهر أعراض الشلل الخفية والتي يظل الطفل في كثير من الأحيان خائرا عن طريق الجهاز الهضمي ويصير إلى الدم وهو فيروس مسمى بترالد في خلايا الجهاز الهضمي للعدوى وإعراضه لا تتعدى ارتفاع في درجة الحرارة مع إسهال وقيء والتعب في المثلج وتظهر علامات الشلل واضحة بعد أن يصل الفيروس إلى خلايا الدماغ الشوكي .

ويضيف الدكتور عبد الحافظ خالط استاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر أنه إلى جانب ظهور أعراض الشلل على عضلات الأطراف ، فإنه يصيب أيضا في حالات أخرى العضلات الحيوية في جسم الطفل ، فتظهر عليه أعراض شلل التنفس والاختناق والعمى العميق عضلة الحجاب الحاجز والعضلات الحركية للقصص الصدرى . كما يؤدي شلل عضلات البلع والمضغرة إلى انسداد مقلع الهواء إلى الرئتين . وقد تكون الإصابة مزمنة إلى جانب حوصلة الجهاز الهضمي في وقت ألح .

ويضيف الدكتور عبد الحافظ خالط استاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر أنه إلى جانب ظهور أعراض الشلل على عضلات الأطراف ، فإنه يصيب أيضا في حالات أخرى العضلات الحيوية في جسم الطفل ، فتظهر عليه أعراض شلل التنفس والاختناق والعمى العميق عضلة الحجاب الحاجز والعضلات الحركية للقصص الصدرى . كما يؤدي شلل عضلات البلع والمضغرة إلى انسداد مقلع الهواء إلى الرئتين . وقد تكون الإصابة مزمنة إلى جانب حوصلة الجهاز الهضمي في وقت ألح .

تختلف الكثيرون عن العلاج في حالات كثيرة ، إلا أن إحصاءات قسم الوقاية الذى يرأسه الدكتور عبد الله أبو العزى بوزارة الصحة تؤكد دائما في تسجيلها إصابات المرض عند حدود ٢٧٧ حالة عام ٧٦ و ١٧٢ حالة عام ٧٧ و ١٧٨ حالة عام ٧٨ و ١١٢٠ حالة عام ٧٩ .

الأسبوعية .. في التشخيص

أن ظهور مرض شلل الأطفال كما تقلل المتكررة غنى غنى تمكن في أنه

خجما جدد يستلزم منه شلل الأطفال كل يوم !

يقتل سنويا إلهامى التسهم الذين لم يتلقوا التطعيم ، فانه لم يتم تطعيم أكثر من نصف مليون طفل فقط أى ثلث الأطفال المعرضين للمرض في القاهرة وحدها .. وبالتطعيم فإن ذلك لا يمتثل مسؤولية وزارة الصحة وحدها بقدر ما

المخططة والفيروسات العديدة التى تسبب ما يعرف عادة بالعمى الخفية .. وهذه الحالات تتميز من أخطر إصابات الشلل لأنها تصيب كثيرا من المراكز الصحية والمختبرات العليا للبحوث وتزيد بذلك والسم والتذكير والحركة أيضا .

ويؤكد الدكتور السباعي أن حدة الخطر التى كان يمثها المرض لسنوات طويلة أمكن كسرها بالفعل حينما أعلن القضاء في مطلع الخمسينيات سيطرتهم على الفيروسات المسببة لشلل الأطفال بعد أن تم فصله وتصنيفه خصائصه ثم جاء بعد ذلك بحملة اكتشاف الأجسام المضادة للفيروسات وبالتالى اكتشاف الطعم الوقائى ضد - وكان أول هذه الطعم علمه - وهو الذى يصعب استخدامه عندنا بطريقة محدودة للغاية عام ٨٤ نظرا لارتفاع شدة - ورغم ذلك فإن حالات الإصابة بالمرض قد سجلت ارتفاعا ملحوظا إلا أن المرض لم يخف وذلك لأن هذا النوع من التطعيم يعطى المناعة لن يتطعمه فقط .. ولكنه لا يمنع من أن يكون الطفل الذى تم تطعيمه حاملا للفيروسات فى الدم الذى يظل فيه حتى الموت !

بعد ذلك ظهر النوع الآخر من المصل - سابين - وهو الذى يستخدم عندنا الآن وهو مجهز من الفيروسات الحية الموهنة - فقد تمكن العلماء من - وتزويج - الفيروسات الحية الموهنة عن مزارع حتى تحولت نهائيا إلى فيروسات موهنة لا يمكن جوعها إلى حقنها الحارثة وفى بالتالى غير قادرة على الإلحاق على نشر العدوى خلا من أنها تمنع تماما إصابة الطفل الذى تم تطعيمه بها - ومن أهم مميزات هذا المصل أنه لا يعطى أى أعراض أثناء ارتفاع الحرارة - وقبل حدوث الشلل لا يترك أى أثر للعدوى فى التقليل من حدة الإصابة إلى درجة كبيرة - وفى كل الحالات فإن هذه الفيروسات الموهنة تقوم بدور مناعة كبيرة حينما تدخل - على شكل نقطتين عن طريق الفم إلى الأمعاء وتتفقد إلى داخل خلايا الجهاز الهضمي وتبقى مدة تزيد على ستة أشهر فى داخل الأمعاء وهنا تتكون الأجسام المضادة داخل الأمعاء أولا ثم فى خلايا الدم بعد ذلك .

| عدد الوظيفة | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
|-------------|-------------------------|---|
| ١ | رئيس قسم الجبائى | بكالوريوس هندسة مدنى وخبرة لا تقل عن احدى عشر عاما في الجبائى والاشعاعات |
| ١ | رئيس قسم | بكالوريوس هندسة مع خبرة بصيقات الشلل ٨ سنوات على الأقل وبفضل دراسات عليا في الفيزياء والاشعاع |
| ١ | رئيس قسم | بكالوريوس هندسة او فون تطبيقية شعبة نسج مع خبرة بصيقات إنتاج الاشعاع سنوات على الأقل وبفضل دراسات عليا في الفيزياء والاشعاع |
| ١ | رئيس قسم | بكالوريوس هندسة او فون تطبيقية مع خبرة بصيقات اشعاع سنوات على الأقل وبفضل دراسات عليا في الفيزياء والاشعاع |
| ١ | رئيس وحدة | بكالوريوس هندسة مع خبرة بصيقات الشلل ٤ سنوات على الأقل |
| ١ | رئيس وحدة | بكالوريوس هندسة او فون تطبيقية شعبة نسج مع خبرة بصيقات إنتاج الاشعاع سنوات على الأقل |
| ١ | رئيس وحدة | بكالوريوس هندسة او فون تطبيقية شعبة نسج مع خبرة بصيقات إنتاج الاشعاع سنوات على الأقل |
| ٢ | كاتب ثلث | بكالوريوس تجارة حديث التفرج « شعبة محاسبة » |
| ٥ | مهندس مبدئى | بكالوريوس هندسة شعبة شغل حديث التفرج |
| ٥ | مهندس مبدئى | بكالوريوس هندسة شعبة ميكانيكا او هندسة إنتاج حديث التفرج |
| ٢ | امين مخزن ثلث | بكالوريوس هندسة - نسج او فون تطبيقية شعبة نسج حديث التفرج |
| ٦ | م. ملاحقة ١ | مهندسين اثنين - شعبة فزل حديث التفرج |
| ١٧ | كاتب خدش | مهندسين اثنين - شعبة فزل حديث التفرج |
| ١٤ | ميكانيكى اول او ملاحق ب | ديبلوم صناعى متوسط براده او فوجى مراكز التدريب المهنى براده او ميكانيكا حديث التفرج |
| ٨ | ميكانيكى اول | ديبلوم صناعى متوسط نسج او فوجى مراكز التدريب المهنى نسج او ميكانيكا حديث التفرج |
| ٨ | فشارط اول | ديبلوم صناعى متوسط او فوجى مراكز التدريب المهنى شعبة خراطة حديث التفرج |
| ٢ | كهربائى اول آلات | ديبلوم صناعى متوسط او فوجى مراكز التدريب المهنى شعبة كهرباء آلات حديث التفرج |
| ٢ | كهربائى اول مسجلات | ديبلوم صناعى متوسط او فوجى مراكز التدريب المهنى شعبة كهرباء مسجلات حديث التفرج |
| ٢ | ميكانيكى اول مسجلات | ديبلوم صناعى متوسط او فوجى مراكز التدريب المهنى شعبة ميكانيكا مسجلات حديث التفرج |
| ٢ | ميكانيكى اول او ملاحق ب | ديبلوم صناعى متوسط شعبة فزل حديث التفرج |
| ٢ | ميكانيكى اول او ملاحق ب | ديبلوم صناعى متوسط شعبة نسج حديث التفرج |

ويشترط في الجميع بخلاف الشروط السابقة :

- ١ - أن يكونوا من الذكور للعمل بالورديات بالاضع .
- ٢ - يفضل من ادى الخدمة العسكرية او اضى منها نهائيا .
- ٣ - اجتاز اختبار الذى سيجل المقدم ببيعه وسيم اثنين وفقا لقلم المليون بالقطاع العام .
- ٤ - ترسل الطلبات الى جريدة الأهرام بالاسبوعية تحت رقم ٢٢٢ خلال عشرة ايام من تاريخ النشر . وان يفتت الى الطلبات الغير متوافقة للشروط السابقة او الخدمة قبل او بعد الموعد المحدد .

تطعيم الثالث فقط !

غير هذه الحالة حالات كثيرة .. ولهذا حالات قصير عند الدكتور بومس السباعي انه يقول انهم المستحيل تماما ان يلقى تطعيمه على مرض شلل الأطفال .. الا اذا حل الطعم المرضي محل الطعم السارى في جميع المراكز الصحية - ولكنه يجب أن تكون حملات التطعيم مكررة وفى وقت واحد ما عدا ما فى الفيروسات والفيروسات التى غير فيروس شلل الأطفال - ومن بينها ميكروب التهاب السحايا بسلوعه

بحرية السكر والنظير المصرية

إعلان رقم ٧ لسنة ١٩٧١

تعلن شركة السكر والنظير المصرية إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية عن حاجتها إلى كيميائيين من خريجي كليات العلوم فروع ١٩٧٠ ١٩٧١ للعمل بمصانعها بالبحر الأحمر لبقائى كما هو مبين فيما يلى :-

| الدرجة | الاسم الوظيفة | الدرجة | الاسم الوظيفة |
|--------|--|--------|--|
| ١ | بكالوريوس من إحدى كليات العلوم فروع ١٩٧٠ أو ١٩٧١ | ١ | بكالوريوس من إحدى كليات العلوم فروع ١٩٧٠ أو ١٩٧١ |
| ٢ | مهندس مبدئى | ٢ | مهندس مبدئى |
| ٣ | مهندس مبدئى | ٣ | مهندس مبدئى |
| ٤ | مهندس مبدئى | ٤ | مهندس مبدئى |
| ٥ | مهندس مبدئى | ٥ | مهندس مبدئى |
| ٦ | مهندس مبدئى | ٦ | مهندس مبدئى |
| ٧ | مهندس مبدئى | ٧ | مهندس مبدئى |
| ٨ | مهندس مبدئى | ٨ | مهندس مبدئى |
| ٩ | مهندس مبدئى | ٩ | مهندس مبدئى |
| ١٠ | مهندس مبدئى | ١٠ | مهندس مبدئى |

تقدم الطلبات بملء اليد بالبريد إلى بحري أسبوعين من حصر هذه الاعلانات إلى إدارة الموارد البشرية (قسم شؤون الموظفين) بالمركز الرئيسى ١٢ شارع مصرى - القاهرة (على أن يرفق مع الطلب من فدية لمكسرة) (معاف) - موجهة إلى: **مدير الموارد البشرية - بحرية**

يتم تعيين المتقدم طبقا لإحكام نظام العاملين بالقطاع العام .

تقدم لى شركة العاملين بها فظى قنا وأسوان برك اشعاع ، كما قد يسكن

المرافق المتاحة بجميع المصانع وممرات فكريه سفر مجانية .

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمكتب الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية .

المعطاء
اسم وقد تم
ظهوراً من
٧١/١٠

